Настройка по протоколу ІМАР

При использовании протокола IMAP почтовая программа синхронизируется с сервером и сохраняет структуру папок вашего ящика. Отправляемые вами через почтовую программу письма будут храниться не только на компьютере, но и на сервере, и вы сможете иметь к ним доступ с различных устройств.

Для настройки почтовой программы по протоколу IMAP необходимо указать следующие данные:

Входящая почта

- адрес почтового сервера mail.nios.ru;
- защита соединения starttls;
- порт 143;
- метод аутентификации Обычный пароль;

Исходящая почта

- адрес почтового сервера mail.nios.ru;
- защита соединения starttls;
- порт 587;
- метод аутентификации Обычный пароль.

Для доступа к почтовому серверу укажите ваш логин и пароль на nios.ru. Если вы настраиваете получение почты с ящика вида «login@nios.ru», логином является часть адреса до знака «@».

Поддержка протокола IMAP включится автоматически при первой авторизации в почтовой программе.

Инструкции по настройке разных почтовых клиентов:

Настройка по протоколу РОРЗ

При скачивании писем с сервера по протоколу POP3 - nios.ru автоматически сохраняет копии писем на сервере, но вы можете удалять письма вручную с помощью веб-интерфейса. Если вы хотите удалять письма с помощью почтовой программы, используйте протокол IMAP.

Для настройки почтовой программы по протоколу POP3 необходимо указать следующие данные:

Входящая почта

- адрес почтового сервера mail.nios.ru;
- защита соединения tls;
- порт 110;
- метод аутентификации Обычный пароль;

Исходящая почта

- адрес почтового сервера —mail.nios.ru;
- защита соединения tls;
- порт 587;
- метод аутентификации Обычный пароль.

Для доступа к почтовому серверу укажите ваш логин и пароль на nios.ru. Если вы настраиваете получение почты с ящика вида «login@nios.ru», логином является часть адреса до знака «@».

Mozilla Thunderbird

Для изменений параметров сервера нажмите правой клавишей мыши на названия учетной записи(email) и выберите **Параметры,** затем выбрать пункт меню **Параметры сервера** привести к виду на скриншоте

△ test22@nios.ru	Параметры се	рвер	a					1
Параметры сервера								
Копии и папки	Тип сервера:	Почт	овый сервер РОРЗ					
Составление и адресация	Им <u>я</u> сервера:	mail	.nios.ru	Порт:	110 🚔	По умолчанию:	11	
Анти-спам фильтр	И <u>м</u> я пользователя:	test2	2					
Дисковое пространство	Настройки защиты	-						
Уведомления о прочтении	Защита соединения:		STARTTLS		•			
Защита	Метод аутентифик	ации:	Обычный пароль	(-			
⊿ Локальные папки		- 1	(6				

Перейти в пункт меню Сервер исходящей почты, и привести к виду на скриншоте

одщита ⊿ Локальные папки	SMTP-сервер 🛛 🕅	
Анти-спам фильтр Дисковое пространство Сервер исходящей почты (S	Настройки Описание:	
	Порт: 587 - По умолчанию: 587	
	Защита и аутентификация	
	Метод аутентификации: Обычный пароль ▼	
	И <u>м</u> я пользователя: test22	
	ОК Отмена	
	Sauna CORMANNAL CTADITIC	_

The Bat

Для изменений параметров сервера нажмите правой клавишей мыши на названия учетной записи(email) и выберите Свойства почтового ящика, перейти в пункт меню Транспорт, затем привести к виду на скриншоте

Общие сведения Транспорт Управление почтой Параметры Файлы и каталоги Шаблоны Новое письмо Гересылка	Отправка почты				
	SMTP-cepsep:	mail.nios.ru	Аутентификация		
	Соединение:	Безопасное на станд, порт (STAR1 🔻	Порт: 587		
	Использовать	Настроить			
	Получение почт	ы	10		
💮 Подтверждение проч	По <u>ч</u> т. сервер: <u>П</u> ользователь: П <u>а</u> роль: Соединение:	mail.nios.ru	Аутентификация		
 Сохранение в файл Быстрый ответ Девизы Звук Заметки 		test22	Протокол: РОРЗ		
		•••••	Изменить		
		Безопасное на станд. порт (STAR1 🔻	Порт: 110		
	<u>Т</u> аймаут сервера:	60 сек.			
	<u>Т</u> ип доставки:	Немедленная	ная 🔻		
	🔲 Совмещенная до	оставка (получение + отправка)			
	-				

В горизонтальном меню выбрать в пункте Свойства пункт S/MIME и TLS...

в открывшемся диалоговом окне изменить Реализация S/MIME и TLS... на Microsoft CryptoAPI

Microsoft Outlook

Для изменений параметров сервера нажмите правой клавишей мыши на названия учетной записи(email) и выберите Свойства учетной записи, на вкладке Электронная почта выберите учетную запись и нажмите кнопку изменить, затем привести к виду на скриншоте

Учетные записи электрон Имеется возможность изменить ее параметр	нной почты » добавить или удалить учетную запи зы.	ісь, а также выбрать <mark>у</mark> четн	ую запись и	
	Ізменить учетную запись			23
🗟 Создать 🎘 Восст	Параметры учетных записей 1 Укажите параметры почтового	(МАР и РОР о сервера для своей учетно	ห้ зลกผดง.	崧
Имя				
test22@nios.ru	Сведения о пользователе		Проверка настройки учетной записи	
	Введите имя:	test22@nios.ru	Рекомендуется проверить учетную запись, чтобы	
	Адрес электронной почты:	test22@nios.ru	Jocamber Bingabinbrioen Bederman daman	
	Сведения о сервере			
	Тип учетной записи:	POP3	Проверка учетной записи	
	Сервер входящей почты:	mail.nios.ru	Автоматическая проверка параметров	
	Сервер исходящей почты (SMTP):	mail nios ru	"Далее"	
выбранная учетная запи		mannosha		
Сменить папку test2				
в фа		test22@nios.ru		
	Пароль:	******		
	💟 Запомн	ить пароль		
	📄 Безопасная проверка пароля (SPA)		
			Другие настройки	
Пн 16:04				

Затем нажать кнопку **Другие настройки,** затем исправляем согласно скриншоту ниже

Общие	Сервер исходящей	почты	Дополнитель	но	
	о-серверу требуется	провери	ка подлинности	1	
() A	налогично серверу	для вход	цящей почты		
🔘 В	ход с помощью				
Þ	1мя пользователя:				
Г	Тароль:			1	
		Запо	мнить пароль		
Γ	Безопасная прове	рка пар	оля (SPA)		
🔘 В	ход на сервер входя	щей по	чты перед отпр	авкой	

Общие	Сервер	исходя	цей почты	Дополнит	ельно			
Номера	портов	сервера	13 					
POP3-	сервер:	110	По умо	тчанию				
	Требует	ся шифр	ованное по	одключение	(SSL)			
SMTP-	сервер:	587						
Ис	пользова	ать след	/ющий тип	шифрованн	юго подк	лючения:	Авто	-
Длители меньц	ьность оз це — Л	жидания	а сервера — — больш	е 1 мин.				
Достави	(a							5
V Oc	тавлять к	опии со	общений н	а сервере				
V	Удалять	с сервер	оа через	14 🚔 A	ней			
0	Удалять	с сервер	ра при удал	ении из "Уда	аленные"			